

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	LINIA ZASILAJĄCA	1	10
2	OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	11	28
3	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA	29	29
4	KORYTKA KABLOWE, KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE, BRUZDY, RURY I PRZEPUSTY	30	63
5	WLZ - ty	64	68
6	ROZDZIELNICE	69	85
7	UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW	86	111
8	OSPRZĘT ELEKTRYCZNY	112	132
9	OPRAWY OSWIETLENIA OGÓLNEGO	133	156
10	OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO - ZMIANA	157	170
11	INSTALACJE POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH	171	183
12	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA	184	195
13	INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	196	223
14	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU SSP	224	247
15	INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU (KD)	248	265
16	SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV	266	278
17	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)	279	297
18	INSTALACJA PRZYŻYWOWA	298	309
19	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	310	310

pkt. 10 - zmiana oświetlenia z układu ogólnego (zasilanie z centrali) na układ punktów indywidualnych

pkt. 14 - rezygnacja z SSP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77.8	KNR 0-41 0102-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie - od zewnątrz (3,56+2,66)*2*1,38*4	m ² m ²	68,669	
				RAZEM	68,669
77.9	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - od zewnątrz 68,669	m ² m ²	68,669	
				RAZEM	68,669
77.10	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie, ręcznie 3,56*2,66*4	m ² m ²	37,878	
				RAZEM	37,878
77.11	KNR 0-41 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu 37,878	m ² m ²	37,878	
				RAZEM	37,878
77.12	KNR 2-02 0290-0202	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIIN, Fi 12 mm 5073,80*0,001	t t	5,074	
				RAZEM	5,074
77.13	KNR 2-02 0290-0202	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane A-IIIIN, Fi 8 mm 183,20*0,001	t t	0,183	
				RAZEM	0,183
78		Stolarka drzwiowa			
78.1	KNNR 2 1103-01	D1 - Skrzydło drzwiowe pokojowe drewniane/laminowane, bejca/lakier, wymiar 90x200 cm - szt.21 0,90*2,00*21	m ² m ²	37,800	
				RAZEM	37,80
78.2	KNNR 2 1104-02	D1 - Ościeżnice drewniane do drzwi o wymiarze skrzydła 90x200 cm - szt.21 37,8	m ² m ²	37,800	
				RAZEM	37,80
78.3	KNR 2-02 1204-03	D2 - Drzwi stalowe pokojowe, EI30 S200, lakier, wymiar skrzydła 90x200 cm, z ościeżnicą - szt.13 1,00*2,05*13	m ² m ²	26,650	
				RAZEM	26,65
78.4	KNNR 2 1103-01	D3 - Skrzydło drzwiowe łazienkowe drewniane/laminowane, bejca/lakier, z kratką wentylacyjną o przekroju 0,022 m ² , wymiar 90x200 cm - szt.21 0,90*2,00*21	m ² m ²	37,800	
				RAZEM	37,80
78.5	KNNR 2 1104-02	D3 - Ościeżnice drewniane do drzwi o wymiarze skrzydła 90x200 cm - szt.21 37,8	m ² m ²	37,800	
				RAZEM	37,80
78.6	KNNR 2 1104-04	D4 - Skrzydło drzwiowe zewnętrzne, 2-skrzydłowe, drewniane/laminowane, bejca/lakier, wymiar 140x200 cm - szt.2 1,40*2,00*2	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,60
78.7	KNNR 2 1104-02	D4 - Ościeżnice drewniane do drzwi o wymiarze skrzydeł 140x200 cm - szt.2 5,6	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,60
78.8	KNNR 2 1104-04	D5 - Skrzydło drzwiowe korytarzowe, 2-skrzydłowe, drewniane/laminowane, bejca/lakier, wymiar 120x200 cm - szt.1 1,20*2,00	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,40
78.9	KNNR 2 1104-02	D5 - Ościeżnice drewniane do drzwi o wymiarze skrzydeł 120x200 cm - szt.1 2,4	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,40
78.10	KNR 2-02 10 1204-04	D6 - Drzwi stalowe korytarzowe, EI30 S200, lakier, 2-skrzydłowe, wymiar skrzydeł 120x200 cm, z ościeżnicą - szt.3 1,30*2,05*3 <i>1 sztuka bezklasowa</i>	m ² m ²	7,995	
				RAZEM	7,995
78.11	KNR 0-19 11 1024-0802	D7 - Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, lakier, 2-skrzydłowe, wymiar skrzydeł 120x200 cm, z ościeżnicą - szt.3 1,30*2,05*3	m ² m ²	7,995	
				RAZEM	7,995
78.12	KNR 2-02 12 1204-03	D8 - Drzwi stalowe podawcze, EIS60, lakier, wymiar skrzydła 90x100 cm, z ościeżnicą - szt.1 1,00*1,05	m ² m ²	1,050	
				RAZEM	1,05

ZMIANA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78.13	KNR 0-19 1024-0802	DW1 - Drzwi wejściowe do budynku, przeszklone, stalowe, lakier, 2-skrzydłowe, wyposażone w mechanizm otwierający samoczynnie w wypadku pożaru, wymiar skrzydeł 210x235 cm, z ościeżnicą - szt.2 2,20*2,38*2	m ² m ²	10,472	
				RAZEM	10,472
78.14	KNR 0-19 1024-0802	DW2 - Drzwi wejściowe do budynku, przeszklone, aluminiowe, lakier, 2-skrzydłowe, wymiar skrzydeł 190x200 cm, z ościeżnicą - szt.1 2,00*2,05	m ² m ²	4,100	
				RAZEM	4,10
78.15	KNR 2-02 1203-01	G1 - Drzwi do pomieszczeń technicznych, z kratką wentylacyjną o przekroju 0,022 m ² , stalowe, lakier, wymiar skrzydła 90x200 cm, z ościeżnicą - szt.5 1,00*2,05*5	m ² m ²	10,250	
				RAZEM	10,25
78.16	KNR 2-02 1203-01	T1 - Drzwi techniczne, stalowe, lakier, wymiar skrzydła 90x200 cm, z ościeżnicą - szt.1 1,00*2,05	m ² m ²	2,050	
				RAZEM	2,05
78.17	KNR 2-02 1204-03	T2 - Drzwi techniczne, stalowe, EIS 30, lakier, wymiar skrzydła 90x200 cm, z ościeżnicą - szt.2 1,00*2,05*2	m ² m ²	4,100	
				RAZEM	4,10
78.18	KNR 2-02 1204-03	T3 - Drzwi techniczne, stalowe, EIS 30, lakier, wymiar skrzydła 90x200 cm, z ościeżnicą - szt.6 1,00*2,05*7	m ² m ²	14,350	
				RAZEM	14,35
78.19	KNR 2-02 1204-05	W1 - Drzwi do windy, stalowe, EIS 30, lakier, wymiar 113x213 cm, z ościeżnicą - szt.3 1,13*2,13*3	m ² m ²	7,221	
				RAZEM	7,221
79		Stolarka okienna			
79.1	KNR 0-19 1024-0502	O1 - Okno stałe, stalowe, lakier, EI30, wymiar 120x270 cm - szt.3 1,20*2,70*3	m ² m ²	9,720	
				RAZEM	9,72
79.2	KNR 0-19 1024-0202	O2 - Okno, aluminiowe, lakier, wymiar 120x90 cm - szt.2 1,20*0,90*2	m ² m ²	2,160	
				RAZEM	2,16
79.3	KNR 0-19 1024-0502	O3 - Okno, aluminiowe, lakier, wymiar 180x180 cm - szt.4 1,80*1,80*4	m ² m ²	12,960	
				RAZEM	12,96
79.4	KNR 0-19 1024-0102	O4 - Okno, aluminiowe, lakier, wymiar 60x120 cm - szt.10 0,60*1,20*10	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,20
79.5	KNR 0-19 1024-0202	O5 - Okno, aluminiowe, lakier, wymiar 120x120 cm - szt.4 1,20*1,20*4	m ² m ²	5,760	
				RAZEM	5,76
79.6	KNR 0-19 1024-0402	O6 - Okno, aluminiowe, lakier, wymiar 120x180 cm - szt.3 1,20*1,80*3	m ² m ²	6,480	
				RAZEM	6,48
79.7	KNR 0-19 1024-0302	O7 - Okno wewnętrzne, stałe, aluminiowe, lakier, wymiar 100x210 cm - szt.2 1,00*2,10*2	m ² m ²	4,200	
				RAZEM	4,20
79.8	KNNR 2 1105-01	OD - Okno dachowe, aluminiowe, bejca/lakier, wymiar 78x140 cm - szt.7 0,78*1,40*7	m ² m ²	7,644	
				RAZEM	7,644
80		Ściany fasadowe			
80.1	KNR 0-19 1024-1102	AW-D-7/1 - Fasada zewnętrzna aluminiowa, wzorowana na systemie Reynaers CW50, wymiar 9,115x2,925 cm 9,115*2,925	m ² m ²	26,661	
				RAZEM	26,661
80.2	KNR 0-19 1024-1102	AW-D-7/2 - Fasada zewnętrzna aluminiowa, wzorowana na systemie Reynaers CW50, wymiar 5,41x2,925 cm 5,41*2,925	m ² m ²	15,824	
				RAZEM	15,824
80.3	KNR 0-19 1024-1102	AW-D-7/3 - Fasada zewnętrzna aluminiowa, wzorowana na systemie Reynaers CW50, wymiar 3,49x2,925 cm	m ²		